




 MOSAICO
MICRO

Eco Glass Recycled
100% Made in Italy

Indice *Index*

10	Production
22	Design for all / Design from all
28	Mattoncini
42	Micro Cosmo _ #jpeglab
54	Micro 10
68	Domino
84	Micro 6
102	Micro 30
116	Perle _ #rodolfodordoni
128	Sumi-e Lambda / Delta _ #pierolissoni
144	Micro Multiplem _ #jpeglab
162	Technical Data



Mosaicomicro è un progetto ecosostenibile che trasforma vetro riciclato da monitor a tubo catodico in mosaici di alto valore estetico. Unisce artigianalità e produzione industriale, promuovendo nuove estetiche e mettendo al centro la relazione tra uomo e ambiente.

Mosaicomicro is a eco-sustainable project that transforms recycled glass from monitors at cathode ray tube in mosaics of high aesthetic value. It unites craftsmanship and industrial production, promoting new aesthetics and putting to center the relationship between man and environment.



**Il vetro utilizzato da Mosaicomicro
per realizzare i suoi prodotti è ottenuto dal processo
di riciclo del monitor a tubo catodico, prima ridotto in
scaglie e poi in polvere.**

*The glass Mosaicomicro
uses to make its products is obtained via
the cathode ray tube monitor recycling process.*





**La polvere di vetro viene miscelata
in acqua con argilla e diventa
materia prima da plasmare.**

*Glass powder is mixed with clay
in water and becomes a raw
material to be shaped.*





Dopo almeno 24 ore di essiccazione le tessere vengono cotte.

After drying for at least 24 hours, the tiles are baked.





Le tessere di mosaico, nelle varie forme, vengono assemblate a mano e con l'aiuto di sistemi robotizzati. La qualità di ogni singola tessera è garantita dall'operatore che segue ogni passaggio.

The mosaic tiles, in various shapes, are assembled by hand and with the help of robotic systems. The quality of each individual tile is guaranteed by the operator who follows each step.





Le tessere vengono tenute insieme mediante rete poliuretanic a caldo resistente all'acqua distribuita attraverso l'impiego di un robot antropomorfo.

The tiles are held together by means of hot water-resistant polyurethane mesh, distributed through the use of an anthropomorphic robot.




“Design for all. Design from all.”

Chiunque può dare il suo contributo e sentirsi parte integrante della società partecipando alla costruzione di nuovi valori sociali e all’attiva consapevolezza di come le cose vengono alla luce. Da anni collaboriamo con la Cooperativa Sociale “PietrAngolare”, affidando una parte della produzione del prodotto, poichè il design non è solo per tutti ma “viene” da tutti.

Anyone can make a contribution and feel like an integral part of society by participating in the construction of new social values and possessing active awareness of how things come to light. For years we have been collaborating with the Social Cooperative “PietrAngolare”, entrusting them with a part of the production of the product, because the design is not only for everyone, but also “comes” from everyone.







Mattoncini

**Mattoncini è un rivestimento in mosaico
composto da micro tessere 5×10 mm
in vetro riciclato e argilla. Unisce
sostenibilità e artigianalità, trasformando
scarti tecnologici in superfici decorative.
Il formato rettangolare crea pattern
materici dal design contemporaneo.**

*Mattoncini is a mosaic cladding composed
of micro-tiles measuring 5 × 10 mm made
from recycled glass and clay. It blends
sustainability and craftsmanship, transforming
technological waste into decorative surfaces.
The rectangular format creates tactile
patterns with a contemporary design.*
















Micro Cosmo
#jpeglab

Questo mosaico non è solo un trionfo del riciclo e della responsabilità ambientale, ma rappresenta anche un viaggio visivo nell'universo. La sua struttura materica e le sue diverse forme sono ispirate ai pianeti, offrendo una rappresentazione artistica della vastità e della bellezza dello spazio.

This mosaic is not only a triumph of recycling and environmental responsibility, but also represents a visual journey into the universe. Its tactile structure and varied forms are inspired by the planets, offering an artistic representation of the vastness and beauty of space.


design by Jpeglab

micro cosmo mattone


archiproducts
AWARDS
WINNER












Micro 10

Essenziale, sostenibile, vibrante. Micro 10 è la nuova collezione di mosaico materico di Mosaicomicro, realizzata in vetro riciclato e argilla. Dodici tonalità piene e naturali compongono una palette contemporanea, pensata per valorizzare superfici e spazi con texture compatte e un forte impatto visivo. Un incontro tra artigianalità e sostenibilità, in un formato ridotto che racchiude qualità, colore e consapevolezza ambientale.


Essential, sustainable, vibrant.


Micro 10 is the new mosaic collection by Mosaicomicro, crafted from recycled glass and clay. Twelve solid, natural tones compose a contemporary palette, designed to enhance surfaces and spaces with compact textures and a bold visual impact. It's a meeting of craftsmanship and sustainability in a reduced format that encapsulates quality, color, and environmental consciousness.
















Domino

Domino è un mosaico artigianale in vetro riciclato che nasce dall'incontro tra luce, materia e gesto umano.

Realizzato in vetro riciclato e argilla, questo mosaico sostenibile valorizza l'imperfezione come segno distintivo, trasformando ogni superficie in un racconto materico e contemporaneo.


Domino is a handcrafted recycled-glass mosaic born from the encounter between light, material, and the human gesture.

Made from recycled glass and clay, this sustainable mosaic celebrates imperfection as a distinctive feature, transforming each surface into a material and contemporary narrative.




















Micro 6

Micro 6 è la testimonianza originale di come il valore di un rivestimento è legato alla qualità ecosostenibile del materiale, alle possibilità di utilizzo ed anche al suo fascino estetico.

Micro 6 is the original testimony of how the value of a coating is linked to the eco-sustainable quality of the material, the possibilities of use and also its aesthetic appeal.























Micro 30

**Disegnare lo spazio non è mai stato così bello.
Mosaicomicro presenta Micro 30. Non solo
una dimensione nuova ma anche una nuova e
ampia gamma di colori che racconta il nostro
tempo e la natura che ci circonda.**

*Designing space has never looked so good.
Mosaicomicro presents Micro 30. Not only a new
dimension, but also a new and wide range of
colours that illustrates our history and the nature
that surrounds us.*















Perle
#rodolfodordoni


La collezione è realizzata con tessere in vetro riciclato e argilla su cui si è lasciato fondere il vetro riciclato pigmentato, dando vita a risultati cromatici sorprendenti. Proposta nelle tre tonalità beige, grigio e antracite, Perle viene trasformata dai pigmenti di vetro che in cottura assumono differenti sfumature di colore.


The collection is made from recycled glass tiles and clay that integrates pigmented recycled glass, offering surprising results in terms of colour. Perle is offered in three shades beige, grey and anthracite, transformed by the pigments in the glass, which take on different nuances when fired.

design by Rodolfo Dordoni














Sumi-e
#pierolissoni

Sumi-e Lambda λ e Delta Δ sono varianti dello stesso concetto, un progetto che nasce dalla scomposizione della forma del quadrato per dare vita a nuove strutture geometriche. Ritagliando un sotto-modulo all'interno della tessera del mosaico classico, sono state create piccole forme, triangolari nel caso di Delta e quadrate per Lambda. Il disegno cambia in questo modo a seconda di come vengono orientati gli elementi durante la posa, dando origine a un elemento di casualità che alleggerisce e rende più naturali le superfici sulle quali vengono applicate.

Sumi-e Lambda λ and Delta Δ are variations of the same concept, a design born from the breakdown of a square to create new geometrical structures. By cutting out a sub-module on the inside of a classic mosaic tile, small shapes were created; these were triangular for Delta and square for Lambda. The design changes, depending on how the elements are positioned, giving rise the random and organic qualities that lighten the surfaces on which these are placed.

design by Piero Lissoni



**Sumi-e Lambda
#pierolissoni**












Sumi-e Delta
#pierolissoni







Micro Multiplem
#jpeglab

La collezione Micro Multiplem esprime l'essenza multipla della materia, vetro e argilla, con i suoi colori, i blend e i nuovi decori. Un progetto che nasce dallo studio della forma geometrica del quadrato, scomposto nelle forme primarie più piccole in esso contenute, come triangoli e trapezi che vanno a costituire strutture quasi architettoniche. La superficie cangiante e i patterns, incisi manualmente, ne enfatizzano la percezione visiva e tattile. I colori sono frutto di uno studio che sa mettere insieme natura del territorio, tradizione, cultura e materia.

The Micro Multiplem collection expresses the multiple essence of matter, glass and clay, with its colours, blends and new decorations.

It's a design that started out by studying the geometrical shape of a square, decomposed into its smallest primary forms, such as triangles and trapeziums which become architectural-like structures. The iridescent surface and patterns, engraved by hand emphasise the visual and tactile aspects of these. The colours are the result of research on unifying the nature of the territory with tradition, culture and material.

design by Jpeglab

micro multiplem_salmone



Micro Multiplem
XXV COMPASSO D'ORO ADI
MENZIONE D'ONORE




















Technical Data


**La fuga è elemento decorativo.
Usando differenti colori di fuga, anche in forte
contrasto col tono del mosaico,
si ottengono nuove soluzioni estetiche.
La scelta personale del colore della fuga rende
ancor più unico mosaicomicro.**

*The grout is decorative element.
By using differnt shades of grout also in sharp
contrast new solutions can be obtained.
The personal choice of the colour of the grout
makes mosaicomicro even more unique.*


_micro multilem_talco



fuga_grout - bright white 44



fuga_grout - sterling silver 78




fuga_grout - boston fern 33

_micro 30_fango



fuga_grout - light pewter 90




fuga_grout - natural grey 24




fuga_grout - raven 45


_micro 6_grafite



fuga_grout - kashimir 41



fuga_grout - natural grey 24



fuga_grout - raven 45



MT 180 - Talco




MT 200 - Grafite




MT 260 - Avio



MT 185 - Riso




MT 235 - Mattone




MT 265 - Ocra




MT 190 - Cenere



MT 240 - Salmone




MT 194 - Fango



MT 250 - Salvia




MT 198 - Ebano



MT 255 - Maya

Formati Size



300 mm

300 mm

5x10 mm

spessore thickness 4 mm

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MT 180	Talco	MG - bright white 44	4
MT 185	Riso	MG - light pewter 90	4
MT 190	Cenere	MG - sterling silver 78	4
MT 194	Fango	MG - natural grey 24	4
MT 198	Ebano	MG - mocha 35	4
MT 200	Grafite	MG - midnight black 22	4
MT 235	Mattone	MG - terra cotta 58	4
MT 240	Salmone	MG - saltillo 92	4
MT 250	Salvia	MG - boston fern 33	4
MT 255	Maya	MG - sea glass 50	4
MT 260	Avio	MG - slate grey 91	4
MT 265	Ocra	MG - kashmir 41	4

1 mq = 11 fogli 1 sqm = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	10	0,90	4,4

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole 72 box	720	64,80	342


Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015




MC 180 - Talco



MC 200 - Grafite




MC 260 - Avio




MC 185 - Riso




MC 235 - Mattone




MC 265 - Ocra




MC 190 - Cenere



MC 240 - Salmone




MC 194 - Fango



MC 250 - Salvia




MC 198 - Ebano



MC 255 - Maya

Formati Size



300 mm

300 mm

Ø 8 mm

spessore thickness 4 mm

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MC 180	Talco	MG - bright white 44	4
MC 185	Riso	MG - light pewter 90	4
MC 190	Cenere	MG - sterling silver 78	4
MC 194	Fango	MG - natural grey 24	4
MC 198	Ebano	MG - mocha 35	4
MC 200	Grafite	MG - midnight black 22	4
MC 235	Mattone	MG - terra cotta 58	4
MC 240	Salmone	MG - saltillo 92	4
MC 250	Salvia	MG - boston fern 33	4
MC 255	Maya	MG - sea glass 50	4
MC 260	Avio	MG - slate grey 91	4
MC 265	Ocra	MG - kashmir 41	4

1 mq = 11 fogli 1 sqm = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout


Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	4,3

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	334


Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015



M10 180 - Talco




M10 200 - Grafite




M10 260 - Avio




M10 185 - Riso



M10 235 - Mattone



M10 265 - Ocra




M10 190 - Cenere



M10 240 - Salmone




M10 194 - Fango



M10 250 - Salvia




M10 198 - Ebano



M10 255 - Maya

Formati *Size*



300 mm

300 mm

10x10 mm

spessore *thickness*
4 mm

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
M10 180	Talco	MG - bright white 44	2,5
M10 185	Riso	MG - light pewter 90	2,5
M10 190	Cenere	MG - sterling silver 78	2,5
M10 194	Fango	MG - natural grey 24	2,5
M10 198	Ebano	MG - mocha 35	2,5
M10 200	Grafite	MG - midnight black 22	2,5
M10 235	Mattone	MG - terra cotta 58	2,5
M10 240	Salmone	MG - saltillo 92	2,5
M10 250	Salvia	MG - boston fern 33	2,5
M10 255	Maya	MG - sea glass 50	2,5
M10 260	Avio	MG - slate grey 91	2,5
M10 265	Ocra	MG - kashmir 41	2,5

1 mq = 11 fogli 1 sqm = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica *We suggest epoxy grout*

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	8	0,72	4,1


Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	576	51,84	320

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015




DM 180 - Talco

DM 200 - Grafite



DM 260 - Avio



DM 185 - Riso



DM 235 - Mattone



DM 265 - Ocra



DM 190 - Cenere



DM 240 - Salmone



DM 194 - Fango



DM 250 - Salvia




DM 198 - Ebano



DM 255 - Maya

Formati Size



Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
DM 180	Talco	MG - bright white 44	2,5
DM 185	Riso	MG - light pewter 90	2,5
DM 190	Cenere	MG - sterling silver 78	2,5
DM 194	Fango	MG - natural grey 24	2,5
DM 198	Ebano	MG - mocha 35	2,5
DM 200	Grafite	MG - midnight black 22	2,5
DM 235	Mattone	MG - terra cotta 58	2,5
DM 240	Salmone	MG - saltillo 92	2,5
DM 250	Salvia	MG - boston fern 33	2,5
DM 255	Maya	MG - sea glass 50	2,5
DM 260	Avio	MG - slate grey 91	2,5
DM 265	Ocra	MG - kashmir 41	2,5

1 mq = 11 fogli 1 sqm = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout


Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	8	0,72	5,0

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	576	51,84	389


Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015



MM 180 - Talco




MM 200 - Grafite



MM 260 - Avio



MM 185 - Riso



MM 235 - Mattone




MM 265 - Ocra




MM 190 - Cenere



MM 240 - Salmone



MM 194 - Fango



MM 250 - Salvia




MM 198 - Ebano



MM 255 - Maya

Formati Size



300 mm

300 mm

6x6 mm

spessore *thickness* 4 mm

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MM 180	<i>Talco</i>	<i>MG - bright white 44</i>	2,5
MM 185	<i>Riso</i>	<i>MG - light pewter 90</i>	2,5
MM 190	<i>Cenere</i>	<i>MG - sterling silver 78</i>	2,5
MM 194	<i>Fango</i>	<i>MG - natural grey 24</i>	2,5
MM 198	<i>Ebano</i>	<i>MG - mocha 35</i>	2,5
MM 200	<i>Grafite</i>	<i>MG - midnight black 22</i>	2,5
MM 235	<i>Mattone</i>	<i>MG - terra cotta 58</i>	2,5
MM 240	<i>Salmone</i>	<i>MG - saltillo 92</i>	2,5
MM 250	<i>Salvia</i>	<i>MG - boston fern 33</i>	2,5
MM 255	<i>Maya</i>	<i>MG - sea glass 50</i>	2,5
MM 260	<i>Avio</i>	<i>MG - slate grey 91</i>	2,5
MM 265	<i>Ocra</i>	<i>MG - kashmir 41</i>	2,5


1 mq = 11 fogli 1 sqm = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica *We suggest epoxy grout*


Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	10	0,90	4,4

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x890 mm	72 scatole <i>72 box</i>	720	64,80	342

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015



Formati Size



Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MMX 15	Mix 15 - Talco_Ebano	MG - bright white 44	2,5
MMX 20	Mix 20 - Riso_Talco	MG - light pewter 90	2,5
MMX 25	Mix 25 - Fango_Talco	MG - natural grey 24	2,5
MMX 30	Mix 30 - Ebano_Cenere	MG - mocha 35	2,5
MMX 35	Mix 35 - Grafite_Riso	MG - midnight black 22	2,5
MMX 40	Mix 40 - Salmone_Mattone	MG - saltillo 92	2,5
MMX 45	Mix 45 - Maya_Salvia	MG - sea glass 50	2,5
MMX 50	Mix 50 - Ocra_Fango	MG - kashmir 41	2,5

1 mq = 11 fogli 1 sqm = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	10	0,90	4,4

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	720	64,80	342

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015



M30 180 - Talco



M30 200 - Grafite



M30 260 - Avio



M30 185 - Riso



M30 235 - Mattone



M30 265 - Ocra



M30 190 - Cenere



M30 240 - Salmone



M30 194 - Fango



M30 250 - Salvia




M30 198 - Ebano



M30 255 - Maya

Formati *Size*



300 mm

300 mm

28x28 mm

spessore *thickness*
4 mm

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
M30 180	Talco	MG - bright white 44	2
M30 185	Riso	MG - light pewter 90	2
M30 190	Cenere	MG - sterling silver 78	2
M30 194	Fango	MG - natural grey 24	2
M30 198	Ebano	MG - mocha 35	2
M30 200	Grafite	MG - midnight black 22	2
M30 235	Mattone	MG - terra cotta 58	2
M30 240	Salmone	MG - saltillo 92	2
M30 250	Salvia	MG - boston fern 33	2
M30 255	Maya	MG - sea glass 50	2
M30 260	Avio	MG - slate grey 91	2
M30 265	Ocra	MG - kashmir 41	2

1 mq = 11 fogli 1 sqm = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica *We suggest epoxy grout*


Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	4,3

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x890 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	334

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015




PRL 1850 - Riso Mix 30



PRL 1940 - Fango Mix 30



PRL 2000 - Grafite Mix 30



PRL 1851 - Riso Mix Dots




PRL 1941 - Fango Mix Dots




PRL 2001 - Grafite Mix Dots



PRL 1859 - Riso Tone



PRL 1949 - Fango Tone



PRL 2009 - Grafite Tone

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
PRL 1850	Riso Mix 30	MG - light pewter 90	2
PRL 1851	Riso Mix Dots		
PRL 1859	Riso Tone		
PRL 1940	Fango Mix 30	MG - natural grey 24	2
PRL 1941	Fango Mix Dots		
PRL 1949	Fango Tone		
PRL 2000	Grafite Mix 30	MG - midnight black 22	2
PRL 2001	Grafite Mix Dots		
PRL 2009	Grafite Tone		

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets


*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout


Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x5 mm	7	0,63	3,5

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	504	45,36	280

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

Formati Size





Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
LMB 180	Talco	MG - bright white 44	2
LMB 185	Riso	MG - light pewter 90	2
LMB 190	Cenere	MG - sterling silver 78	2
LMB 194	Fango	MG - natural grey 24	2
LMB 198	Ebano	MG - mocha 35	2
LMB 200	Grafite	MG - midnight black 22	2

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets


*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	4,3

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	334


Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

Formati Size






DLT 180 - Talco



DLT 194 - Fango



DLT 185 - Riso



DLT 198 - Ebano



DLT 190 - Cenere



DLT 200 - Grafite

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
DLT 180	Talco	MG - bright white 44	2
DLT 185	Riso	MG - light pewter 90	2
DLT 190	Cenere	MG - sterling silver 78	2
DLT 194	Fango	MG - natural grey 24	2
DLT 198	Ebano	MG - mocha 35	2
DLT 200	Grafite	MG - midnight black 22	2

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets


*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	4,3

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x890 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	334

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

Formati Size






MLT 180 - Talco



MLT 240 - Salmone




MLT 185 - Riso



MLT 250 - Salvia



MLT 190 - Cenere




MLT 260 - Avio



MLT 200 - Grafite

Formati Size



Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MLT 180	Talco	MG - bright white 44	2
MLT 185	Riso	MG - light pewter 90	2
MLT 190	Cenere	MG - sterling silver 78	2
MLT 200	Grafite	MG - midnight black 22	2
MLT 240	Salmone	MG - saltillo 92	2
MLT 250	Salvia	MG - boston fern 33	2
MLT 260	Avio	MG - slate grey 91	2

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	3,9

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x890 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	313


Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015



MLTB 280 - Coriandolo Talco



MLTB 285 - Coriandolo Cenere



MLTB 290 - Coriandolo Grafite

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MLTB 280	Coriandolo Talco	MG - bright white 44	2
MLTB 285	Coriandolo Cenere	MG - sterling silver 78	2
MLTB 290	Coriandolo Grafite	MG - midnight black 22	2

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets


*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout


Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	3,9

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	313


Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

Formati Size





Formati Size



Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
MLTD 10	Talco_Cenere	MG - bright white 44	2
MLTD 20	Cenere_Talco	MG - sterling silver 78	2
MLTD 30	Grafite_Salvia	MG - midnight black 22	2
MLTD 40	Salvia_Talco	MG - boston fern 33	2
MLTD 50	Salmone_Grafite	MG - saltillo 92	2
MLTD 110	Talco_Cenere	MG - bright white 44	2
MLTD 120	Riso_Talco	MG - light pewter 90	2
MLTD 130	Grafite_Riso	MG - midnight black 22	2
MLTD 140	Cenere_Avio	MG - sterling silver 78	2
MLTD 150	Salmone_Cenere	MG - saltillo 92	2

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x4 mm	9	0,81	3,9

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	648	58,32	313

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

Alcuni prodotti ed allestimenti non sono parte del listino Mosaicomicro.
Modifiche e migliorie ai prodotti potrebbero variare l'estetica delle soluzioni presentate.
La riproduzione fotografica dei colori, anche se molto vicina alla realtà, deve considerarsi a carattere puramente indicativo.

*Some products shown in this catalogue may not be in the Mosaicomicro product listing.
Modifications and improvements to products could vary from the solutions presented.
The photo reproduction of the colours, although very close to reality, should be considered purely indicative.*

Thanks
 **Boffi**


Special thanks
PietrAngolare

Art direction
Jpeglab

Collage
Massimo Barbini

Styling
Giovanni Salerno

Photo
Jpeglab
Toni Campo _ pag. 24
Tommaso Sartori _ pag. 90, 91, 92, 93

Print
Sprint Grafica

 **Micro Multiplem**
XXV COMPASSO D'ORO ADI
MENZIONE D'ONORE

Micro Cosmo
archiproducts
AWARDS
WINNER

Mosaicomicro is a brand of
Nerosicilia Group srl

Registered Office
V.le Vittorio Veneto 2
41124 Modena

Factories, Office & Loading
SP Comiso-Chiaramonte Km 6,800
97012 Chiaramonte Gulfi (RG)
Tel. +39 0932 963254
info@mosaicomicro.com

mosaicomicro.com

Made in Italy